



Уход за наружными половыми органами мужчин

- ☐ Цель: поддержание личной гигиены.
- ☐ Показания: дефицит самоухода.
- ☐ Оснащение: проточная вода, жидкое мыло, полотенце, перчатки, кувшин с теплой (35—37 °С) водой, тазик, корцанг, марлевые салфетки или махровая рукавичка — 2 штуки, почкообразные лотки, перчатки, ширма, клеенка, пеленка, судно.
- ☐ Поздороваться. Представиться. Идентифицировать пациента. Оценить возможность пациента участвовать в процедуре.
- ☐ Рассказать цель и ход манипуляции. Получить согласие.
- ☐ Вымыть руки. Надеть перчатки.
- ☐ Подготовить необходимое оснащение. Налить в емкость (тазик) теплую воду. Если будут использованы салфетки, то положить в лоток марлевые салфетки и корцанг
- ☐ Отгородить пациента ширмой (при необходимости).
- ☐ Вымыть руки. Надеть перчатки.
- ☐ Опустить изголовье кровати, повернуть пациента на бок, подстелить под больного впитывающую одноразовую пеленку.
- ☐ Повернуть пациента на спину. Поднять изголовье кровати. Помочь больному занять оптимально удобное положение для проведения

процедуры (положение Фаулера, ноги слегка согнуты в коленях и разведены)

- ☐ Надеть махровую рукавичку на перчатку правой руки или взять корцангом марлевую салфетку
- ☐ Смочить рукавичку или марлевую салфетку в емкости (тазике) с теплой водой, слегка отжать ее.левой рукой оттянуть крайнюю плоть, обнажить головку полового члена и протереть ее влажной рукавичкой.
- ☐ Смочить рукавичку или взять новую марлевую салфетку слегка отжать ее и протереть мошонку.
- ☐ Выполнить очередное ополаскивание рукавички или смену марлевых салфеток. Протереть паховые складки, область заднего прохода, межъягодичную складку. По окончании процедуры снять рукавичку, поместить в лоток для использованных предметов.
- ☐ 13. Сменить рукавичку на сухую или взять сухую марлевую салфетку. Осушить половой член, мошонку, паховую область и далее в той же последовательности. Снять использованную рукавичку, поместить в лоток для использованных предметов. Марлевые салфетки поместить
- ☐ Примечание: в стационарах уход за наружными половыми органами чаще осуществляется на судне с помощью корнцанга, стерильных марлевых салфеток и кувшина с водой.
- ☐ Опустить изголовье кровати, переместить пациента на бок. Убрать пеленку, утилизировать в отходы класса «Б».
- ☐ Переместить пациента на спину, поднять изголовье. Укрыть пациента. Убедиться, что он чувствует себя комфортно. Убрать ширму.

- ☐ Вынести из палаты использованный материал.
- ☐ Одноразовый материал утилизировать в отходы класса «Б». Многооборотный отправить на дезинфекцию с последующим ПСО и стерилизацией.
- ☐ Снять перчатки, утилизировать в отходы класса «Б».
- ☐ Вымыть и осушить руки.
- ☐ Сделать запись в документах о выполнении процедуры и реакции пациента

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?