



Гигиеническая обработка рук (аккредитационный алгоритм)

- ☐ **1.** Цель: профилактика ИСМП.
- ☐ **2.** Показания: перед одеванием перчаток и после их снятия; перед уходом за пациентом с ослабленным иммунитетом или при проведении обходов в палатах (когда нет возможности мыть руки после осмотра каждого больного);
- ☐ **3.** перед и после выполнения инвазивных процедур, малых хирургических манипуляций, ухода за раной или катетером; после контакта с биологическими жидкостями (например, аварийные ситуации с кровью).
- ☐ **4.** Противопоказания: аллергия на антисептик (но в данном случае, необходимо подобрать другой антисептик, не вызывающий аллергическую реакцию).
- ☐ **5.** Оснащение: проточная вода, жидкое мыло, бумажное полотенце, антисептик класса «В», емкость для отходов класса «А».
- ☐ **6.** Здравствуйте! Меня зовут ФИО
- ☐ **7.** «Мне необходимо провести гигиеническую обработку рук при помощи кожного антисептика класса «В»

- ☐ **8.** «Цель: удаление загрязнений и снижение количества микроорганизмов до безопасного уровня (профилактика ИСМП).
Обработка рук проводится кожным антисептиком в нестерильной зоне с соблюдением последовательности выполняемых действий».
- ☐ **9.** «Каждое движение повторяем 5 раз. Руки на протяжении всей процедуры должны быть увлажнены, при необходимости добавляем кожный антисептик и продолжаем обработку по алгоритму»
- ☐ **10.** «Обработка рук кожным антисептиком производится после обработки рук жидким мылом и высушиванием одноразовыми бумажными полотенцами» «Объем кожного антисептика, наносимого на поверхность руки должна соответствовать инструкции применения (в среднем 3-5 мл),
- ☐ **11.** Нанести кожный антисептик на ладонь из флакона с кожным антисептиком
- ☐ **12.** Потрите одну ладонь о другую ладонь
- ☐ **13.** Правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальца
- ☐ **14.**левой ладонью разотрите тыльную поверхность правой кисти, переплетая пальцы
- ☐ **15.** Переплетите пальцы, растирая ладонью ладонь
- ☐ **16.** Соедините пальцы в «замок», тыльной стороной согнутых пальцев растирайте кончики пальцев другой руки, поменяйте руки
- ☐ **17.** Охватывайте большой палец левой руки правой ладонью и потрите

его круговыми движениями

- ☐ **18.** Охватите большой палец правой руки левой ладонью и потрите его круговыми движениями
- ☐ **19.** Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами правой руки потрите левую ладонь
- ☐ **20.** Круговыми движениями в направлении вперед и назад сомкнутыми пальцами левой руки потрите правую ладонь
- ☐ **21.** Не сушить. Дождаться полного естественного высыхания кожного антисептика

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?