



Использование стерильных перчаток (аккредитационный алгоритм)

- 1. Цель: профилактика ИСМП.
- 2. Показания: хирургические вмешательства, перевязки, сложные инвазивные манипуляции.
- 3. Противопоказания: нет.
- 4. Оснащение: проточная вода, жидкое мыло, бумажное полотенце, стерильные перчатки, емкость для отходов класса «А» и «Б».
- 5. Здравствуйте! Меня зовут ФИО
- 6. «Мне предстоит надеть на себя стерильные одноразовые перчатки»
- 7. «Цель- дальнейшая работа в операционной».
- 8. «Герметичность и целостность упаковки не нарушены»
- 9. «Срок годности соответствует сроку годности»
- 10. «Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки. Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»

- 11.** Вскрыть наружную упаковку, тщательно следя за тем, чтобы была не нарушена целостность и стерильность внутренней упаковки
- 12.** Внутреннюю упаковку положить на стол. Наружную отправить в отходы класса «А».
- 13.** Вскрыть внутреннюю упаковку, не касаясь перчаток. Перчатки должны находится на внутренней поверхности упаковки.
- 14.** Первую перчатку надеть на доминантную руку. Большим и указательным пальцами одной руки захватить край вывернутой наизнанку манжеты перчатки доминантной руки и надеть ее на руку, не касаясь наружной стерильной поверхности перчатки. Оставить манжету выверну
- 15.** Пальцы руки, на которые уже надета перчатка, подвести под отворот манжеты второй перчатки и надеть ее на другую руку, не касаясь кожи и изнаночной стороны манжеты. Расправить манжету второй перчатки на халате круговыми движениями.
- 16.** Манжета перчатки должна перекрывать манжету рукава халата на 5 -10 см
- 17.** Развернуть вывернутый край манжеты первой перчатки аналогичным круговым движением
- 18.** Упаковку поместить в отходы класса «А»
- 19.** Руки в стерильных перчатках держать согнутыми в локтевых суставах и приподнятыми вперед на уровне выше пояса.
- 20.** Возьмите пальцами левой руки перчатку в районе правого запястья

и сделайте отворот.

- 21.** Если перчатки смотровые можно снимать со второго пункта. Возьмите правыми пальцами левую перчатку в районе запястья, и стягивайте ее с руки так, чтобы она вывернулась наизнанку.
- 22.** Снятую перчатку держите в руке с надетой перчаткой.
- 23.** Заведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем.
- 24.** Скатайте вторую перчатку с руки вниз и вложите ее в первую перчатку.
- 25.** Поместите использованные перчатки в емкость с отходами класса Б.
- 26.** Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки. Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?