



Применение защитного костюма (аккредитационный алгоритм)

- 1. Цель: профилактика ИСМП.
- 2. Показания: уход за пациентом с особо опасной инфекцией.
- 3. Противопоказания: нет.
- 4. Оснащение: проточная вода, жидкое мыло, бумажное полотенце, перчатки, респиратор (маска), защитный костюм, защитные очки, бахилы, емкости с дезинфицирующим раствором
- 5. «Здравствуйте! Я _____ (Ф.И.О.)»
- 6. Буду применять средства индивидуальной защиты
- 7. Расстегнуть застежку на комбинезоне
- 8. Надеть брюки комбинезона
- 9. Надеть рукава комбинезона
- 10. Надеть бахилы с галошами, заправив под них брюки, завязываю завязки бахил
- 11. Надеть маску (Респиратор)
- 12. Надеть защитные очки
- 13. Надеть капюшон костюма

- 14.** Застегнуть текстильную застёжку комбинезона снизу вверх.
- 15.** Надеть перчатки, заправив под них подрукавники, сверху опустить рукава комбинезона
- 16.** Надеть вторые перчатки (после проверки их на целостность воздухом), заправив под них рукава комбинезона
- 17.** Проверить герметичность и целостность надетого костюма
- 18.** Вымыть руки в перчатках в дезинфицирующем растворе в течение 1-2 минут
- 19.** Снять наружные перчатки и погрузить в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции
- 20.** Руки в перчатках обработать в дезинфицирующем растворе
- 21.** Снять бахилы и погрузить в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции
- 22.** Руки в перчатках обработать в дезинфицирующем растворе
- 23.** Расстегнуть текстильную застёжку на комбинезоне
- 24.** Руки в перчатках обработать в дезинфицирующем растворе
- 25.** Снять рукава комбинезона
- 26.** Руки в перчатках обработать в дезинфицирующем растворе
- 27.** Снять брюки комбинезона и погрузить комбинезон в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции

- 28.** Руки в перчатках обработать в дезинфицирующем растворе
- 29.** Снять перчатки. Поместить в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции
- 30.** Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В».
- 31.** Снять защитные очки. Поместить в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции
- 32.** Снять маску (респиратор). Поместить в емкость с раствором, предназначенным для дезинфекции
- 33.** Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки. Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?