

Внутримышечная инъекция

U	1. «Здравствуйте!» «Я процедурная медсестра» «Меня зовут (ФИО)»
	2. «Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам обращаться?»
	3. «Пациент идентифицирован в соответствии с листом назначений»
	4. «По назначению врача я введу лекарственный препарат (указать наименование в соответствии условием) внутримышечно (верхний наружный квадрант ягодицы) для уменьшения болевых ощущений.
	5. Процедура проводится в положении лежа на животе на кушетке. В течение процедуры прошу Вас не шевелиться и сообщать мне о любь изменениях Вашего состояния». «Пациент не отмечает аллергию на данное лекарственное средство»
	6. «Вы согласны на проведение данной процедуры?» «У пациента нет возражений на проведение данной процедуры»
	7. «Займите удобное положение на кушетке лежа на животе или я могу вам в этом помочь»
	8. «Герметичность упаковки одноразового шприца не нарушена. Визуальная целостность упаковки одноразового шприца сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»
	9. «Герметичность упаковки иглы для инъекций не нарушена. Визуальная целостность упаковки сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»

	10. «Герметичность упаковки одноразовых спиртовых салфеток не нарушена. Визуальная целостность упаковки сохранена. Срок годности соответствует сроку хранения»
	11. Сверить упаковку с лекарственным препаратом с назначением врача «Наименование, дозировка, объем, процентная концентрация лекарственного препарата соответствует листу назначений»
	12. Выложить на манипуляционный стол расходные материалы и инструменты
	13. Надеть средства защиты (маску)
	14. «Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать инструкции по применению кожного антисептика класса «В»»
	15. Надеть нестерильные перчатки
	16. Вскрыть поочередно 4 одноразовые спиртовые салфетками и не вынимая из упаковки оставить на манипуляционном столе
0	17. Достать ампулу из упаковки. «Название лекарственного препарата, объем, процентная концентрация и дозировка соответствуют листу назначений»
	18. Взять ампулу с лекарственным препаратом в доминантную руку, чтобы специально нанесенный цветной маркер был обращен к аккредитуемому
	19. Встряхнуть ампулу, чтобы весь лекарственный препарат оказался в

ее широкой части
20. Обработать шейку ампулы первой стерильной спиртовой салфеткой
21. Обернуть этой же спиртовой салфеткой головку ампулы
22. Вскрыть ампулу резким движением пальцев руки "от себя "
■ 23. Вскрытую ампулу с лекарственным препаратом поставить на манипуляционный стол
■ 24. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
■ 25. Вскрыть упаковку одноразового стерильного шприца со стороны поршня
■ 26. Взяться за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки (не снимая колпачка с иглы)
■ 27. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая иглу за канюлю
■ 28. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
■ 29. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе и набрать нужное количество препарата, переворачивая ампулу вверх широкой частью, чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр шприца
■ 30. Поместить пустую ампулу в емкость для медицинских отходов класса «А»
■ 31. Снять двумя пальцами одной руки иглу с цилиндра шприца

32. Поместить иглу в контейнер для сбора острого инструментария касса «Б»
33. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца
34. Вскрыть стерильную упаковку иглы для инъекции со стороны канюли и взяв шприц, присоединить шприц к канюле иглы
35. Поместить упаковку от иглы в емкость для медицинских отходов класса «А»
36. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы
37. Положить собранный шприц с лекарственным препаратом в упаковку
38. «Освободите от одежды ягодичную область для инъекции или я могу вам в этом помочь»
39. Осмотреть и пропальпировать предполагаемое место инъекции
40. Обработать место инъекции 2-ей спиртовой салфеткой
41. Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
42. Обработать место инъекции 3-ей спиртовой салфеткой
43. Использованные салфетки с антисептиком поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»

44. Использованные упаковки от салфеток поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
45. Взять 4-ую салфетку с антисептиком и положить её под мизинец не доминантной руки
46. Взять шприц и снять колпачок с иглы. Колпачок от иглы утилизировать в отходы класса «А». Шприц в доминантную руку взять таким образом, чтобы мизинец был на канюли иглы, все остальные пальцы на цилиндре шприца.
47. Не доминантной рукой в месте инъекции растянуть кожу большим и указательным пальцами.
48. Быстрым движением ввести иглу под углом 90° на 2/3 её длины
49. Перенести не доминантную руку на поршень шприца. Потянуть поршень на себя и убедиться в отсутствии крови в конюле иглы. «Кровь в канюле иглы отсутствует»
50. Нажимая большим пальцем на поршень, медленно ввести лекарственный препарат.
51. Извлечь иглу, прижав к месту инъекции 4 спиртовую салфетку, не отрывая руки с салфеткой, слегка помассировать место введения лекарственного препарата
52. Поместить иглу от шприца в ёмкость для сбора острых отходов класса «Б»

53. Шприц в неразобранном виде поместить в емкость для медицинских отходов класса «Б»
54. «Наружного кровотечения в области инъекции отсутствует»
55. «Как Вы себя чувствуете? Пациент чувствует себя удовлетворительно»
56. Поместить салфетку с антисептиком, использованную при инъекции, в емкость для медицинских отходов класса «Б»
57. Упаковку от шприца и упаковку от салфетки поместить в емкость для медицинских отходов класса «А»
58. «Обрабатываю рабочую поверхность манипуляционного стола дезинфицирующими салфетками методом протирания двукратно с интервалом 15 минут (если иное не предусмотрено инструкцией производителя дезинфицирующего средства)»
59. «Салфетки помещаем в емкость для медицинских отходов класса «Б»
60. Снять перчатки
61. Поместить перчатки в емкость для отходов класса «Б»
62. Снять маску
63. Поместить маску в емкость для отходов класса «Б»
64. Обрабатываю руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В», жду полного высыхания рук после обработки Кратность обработки и её продолжительность должны соответствовать

инструкции по применению кожного антисептика класса «В»
■ 65. Сделать запись о результатах выполнения процедуры в медицинской документации
Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист Эксперт: https://checklists.expert как это убрать?