



## Набор лекарственного препарата из ампулы в шприц

- 1. Проверить герметичность и срок годности шприца, иглы, салфеток антисептических.
- 2. Сверить наименование, дозировку, объем, процентную концентрацию лекарственного препарата соответствию листу назначений.
- 3. Проверить срок годности лекарственного препарата. Постороннего осадка и примесей быть не должно.
- 4. Надеть маску.
- 5. Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В». Дождаться полного высыхания антисептика.
- 6. Надеть перчатки.
- 7. Вскрыть антисептическую салфетку и не вынимать из упаковки оставить на манипуляционном столе.
- 8. Взять ампулу. Встряхнуть, чтобы весь лекарственный препарат оказался в её широкой части.
- 9. Обработать шейку ампулы антисептической спиртовой салфеткой.
- 10. Обернуть этой же салфеткой головку ампулы.

- 11. Вскрыть ампулу резким движением пальцев от себя
- 12. Вскрытую ампулу поставить на стол.
- 13. Спиртовую салфетку (внутри которой головка ампулы) и упаковку от нее утилизировать в отходы класса «А».
- 14. Вскрыть упаковку шприца со стороны поршня
- 15. Взять за рукоятку поршня и обеспечить соединение цилиндра шприца с иглой внутри упаковки.
- 16. Взять собранный шприц из упаковки, снять колпачок с иглы, придерживая канюлю иглы.
- 17. Поместить колпачок из-под иглы в емкость для медицинских отходов класса А.
- 18. Взять ампулу в левую руку между 2-ым и 3-им пальцами, держа ладонь вверх. Ввести иглу в ампулу, стоящую на столе. Пальцами левой руки: 1-ым, 4-ым и 5-ым, придерживать цилиндр шприца.
- 19. Набрать лекарственный препарат правой рукой. При необходимости переворачивать ампулу вверх широкой частью, чтобы избежать попадания воздуха в цилиндр шприца.
- 20. Утилизировать пустую ампулу в отходы класса «А».
- 21. Снять двумя пальцами иглу и поместить её в иглосъемник.
- 22. Выложить шприц без иглы на стерильную поверхность упаковки от шприца.

- 23. Вскрыть упаковку иглы со стороны канюли и взять шприц и присоединить к канюли иглы.
- 24. Поместить упаковку от иглы в емкость для отходов класса «А».
- 25. Вытеснить воздух из шприца в колпачок до появления первой капли из иглы.
- 26. Поместить шприц на стерильную поверхность упаковки от шприца.
- 27. Выполнить инъекцию.
- 28. Провести утилизацию использованного оснащения.
- 29. Снять перчатки утилизировать в отходы класса «Б».
- 30. Снять маску утилизировать в отходы класса «Б».
- 31. Обработать руки гигиеническим способом кожным антисептиком класса «В». Дождаться полного высыхания антисептика.
- 32. Сделать отметки о выполненной процедуре в листе назначения.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?