



Laboratuvar ve Ofis Temizliđi Kontrol Listesi(açılış)/Checklist for Laboratory and Office Cleaning (opening)

Bu kontrol listesi günün sonunda temizliđi kontrol etmek için kullanılır. Alanın, üzerinde çalışmayı (veya yeni ürün tatlarını test etmeyi) bitirebileceğiniz kadar temiz olduğundan emin olun. Kontrol listesi 16:55'te başlıyor. This checklist is used to check cleanliness at the end of the day. Make sure the area is clean enough that you can finish working (or testing new product flavors) in it. The checklist starts at 16:55.

Ofis/Office

- ☐ Odadaki zeminler temiz. The floors in the room are clean.

Kirliyse, çalışma gününün başında yıkamanız ve ancak o zaman kontrol listesinde işaretlemeniz gerekir. If they are dirty, you need to wash them at the beginning of the working day and only then mark them on the checklist.

- ☐ Çöp kutuları temiz ve boş olup, çöp torbaları (torbaları) ile doldurulmuştur. The trash cans are clean and empty, filled with garbage bags (bags).

Günün başında çöp bulunmamalı, çöp kutusu temiz ve yabancı kokulardan arındırılmış olmalıdır. There must be no trash at the beginning of the day, and the trash can must be clean and free of foreign odors.

- ☐ Masa yüzeyleri temiz ve yabancı cisimlerden arındırılmış olmalıdır. Table surfaces must be clean and free of foreign objects.

Masalarda kirli bulaşık veya çöp varsa masalar temizlenmeli ve bulaşıklar yıkanmalıdır. If there are dirty dishes or garbage on the tables, the tables must be cleared and the dishes washed out.

- ☐ Işıklar ve klimalar kapatılmalıdır. Lights and air conditioners must be turned

off.

Her şeyin devre dışı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. You need to check if everything is disabled.

- ☐ Kazaları önlemek için ek ekipmanı devre dışı bırakın. Disable additional equipment to avoid accidents.

Her şeyin devre dışı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. You need to check if everything is disabled.

Laboratuvar/Laboratory

- ☐ Odadaki zeminler temiz. The floors in the room are clean.

Kirliyse, çalışma gününün başında yıkamanız ve ancak o zaman kontrol listesinde işaretlemeniz gerekir. If they are dirty, you need to wash them at the beginning of the working day and only then mark them on the checklist.

- ☐ Çöp kutuları temiz ve boş olup, çöp torbaları (torbaları) ile doldurulmuştur. The trash cans are clean and empty, filled with garbage bags (bags).

Günün başında çöp bulunmamalı, çöp kutusu temiz ve yabancı kokulardan arındırılmış olmalıdır. There must be no trash at the beginning of the day, and the trash can must be clean and free of foreign odors.

- ☐ Masa yüzeyleri temiz ve yabancı cisimlerden arındırılmış olmalıdır. Table surfaces must be clean and free of foreign objects.

Masalarda kirli bulaşık veya çöp varsa masalar temizlenmeli ve bulaşıklar yıkanmalıdır. If there are dirty dishes or garbage on the tables, the tables must be cleared and the dishes washed out.

- ☐ Işıklar ve klimalar kapatılmalıdır. Lights and air conditioners must be turned off.

Her şeyin devre dışı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. You need to check if everything is disabled.

- ☐ Kazaları önlemek için ek ekipmanı devre dışı bırakın. Disable additional

equipment to avoid accidents.

Her şeyin devre dışı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. You need to check if everything is disabled.

Tüm malzemelerin açık olduğundan ve laboratuvara kaldırıldığından emin olun. Masalarda ve yerde kir yoktur. Make sure all ingredients are open and put away in the lab. There is no dirt on the tables and floor.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?