Чек-лист | Эксперт

Чек-лист по правильной верстке сайта

Как убедиться, что работа выполнена качественно? Как оценить качество вёрстки сайта? На самом деле, ответы на эти вопросы безумно просты и элементарны, ваша задача - всего лишь обратиться за помощью к нашему чек-листу по грамотной и эффективной верстке.

Соответствие макету

- [ ] Соблюдение пропорций макета

  Расположение блоков должно быть 1:1 по сравнению с макетом. Допускается расхождение до 5px для текста. Разрешены и даже приветствуются правки размеров и расположения криво нарисованных блоков (разница размерах в 1-2px на разных страницах).

Кроссбраузерность, кодировка и DOCTYPE

- [ ] Учитывать кодировку UTF-8

  Зачем нужно: UTF-8 это универсальность и совместимость. Это современный стандарт, за ним даже не будущее, а настоящее.

- [ ] Просмотреть о DOCTYPE: HTML5

  Наличие корректного doctype необходимо для отображения страниц в соответствии со стандартами. Новый doctype позволяет нам смело использовать современные тэги (canvas, header, article) и старые проверенные решения, ранее бывшие в опале (например embed). HTML5 - современный стандарт.

- [ ] Проверить кроссбраузерность

  Проверяется просмотром сайта в вышеперечисленных браузерах. Проверка в IE7 делается переключением IE8 в режим IE7 (F12→Режим обозревателя→Internet Explorer 7). В IE6 можно посмотреть на ipinfo.info/netrenderer или на виртуальной машине (удобно

использовать Windows XP Mode в Win7).

Валидность (включая CSSLint и JSHint), доступность, микроформаты

- [ ] Проверить валидность титульника

  Ошибки простительны в следующих случаях: -Секретарша "копипастит" тексты из Word'а в визиг; - Программеру ну очень нужны кастомные атрибуты (хотя для этого в HTML5 ввели специальные пользовательские атрибуты «data-»).*

- [ ] Проверить наличие микроформатов

  Как минимум – hCard. Желательно также hCalendar, XFN, hAtom.

- [ ] Проверить качество кода

  Обязательное условие - проверка статическими анализаторами качества кода: CSSLint и JSHint.

- [ ] Определить наличие соответствия верстки стандарту доступности: WCAG

  Он имеет три уровня сложности, если проходит хотя бы WCAG1 A (Priority 1) – уже хорошо. Идеальный вариант – WCAG2 Priority 3 (AAA). Самый просто способ проверить что скорей всего WCAG1 Priority A соблюдён — www.cynthiasays.com (или addon Web Developer →Инструменты →Проверить WAI).

- [ ] Уточнить независимость блоков в CSS: минимизация каскада

  Проверяется в FF через плагин addon Firebug. При наведении на любой блок, в его стилях не должно быть множество перечёркнутых правил. Для минимизации каскада и построения надёжной, современной, масштабируемой вёрстки сейчас применяют следующие техники: БЭМ, MCSS и SMACSS.

- [ ] Оптимизировать визуализацию сайта

  Сайт должен нормально смотреться во всех стандартных разрешениях от 1024 и выше, не иметь горизонтального скролла и вписываться в экран мобильных устройств.

Корректная работа при вбивании реального текста, надёжность вёрстки

- [ ] Перепроверить порядок верстки

  Вёрстка должна тянутся, не разваливаться и не терять дизайнерский вид при изменении контента на странице. Его может быть больше или меньше чем на макете, он может быть обёрнут во всякие из визига и т.п. Обязательно нужно проверять удаление заголовков!

- [ ] Проверить введение и удаление данных

  Проверяется: на странице с контентом, пробуем добавлять и удалять содержимое – «что будет когда текста много?», «а когда мало?». Обязательно пробовать менять расположение элементов, чтоб после того как ты поменял блоки местами не развалилось оформление.

- [ ] Удостовериться в корректности работы стилей

  Проверяется: на страницы с контентом вбиваем текст с абзацами и без абзацев (важно! бывает горе-верстальщики прописывают стили только для абзацев), со списками и картинками, таблицами и заголовками разных уровней.

- [ ] Использовать препроцессоры и системы сборки

  CSS должен быть написан с использованием препроцессоров (LESS/Sass/Stylus). Проверяется поиском файлов с расширениями вида: .less, .sass, .scss, .styl — какое-то одно должно быть.

Оптимизация скорости загрузки

- [ ] Ускорить работу

  Скорость загрузки оказывает ключевое влияние на доступность сайта (больше психологическую, чем фактическую), активность пользователей на сайте (медленными сайтами люди предпочитают не пользоваться) и его конверсию (медленным сайтам не доверяют).

- [ ]

Сохранить доступность при выключенных(загружающихся) картинках

Надписи (особенно логотип и главное меню сайта) должны оставаться читабельными, у всех информационных картинок должны быть подписи аккуратным небольшим серым шрифтом (да, для img можно задавать font – это внешний вид alt-текста, что выводится вместо картинки).

HTML5 формы, линковка, валидация

- [ ] Слинковать Label и input/select

  Это нужно для удобства юзеров. Также это очень облегчает жизнь пользователям с ограниченными физическими возможностями. Проверяется кликом по label – должен активироваться соответствующий ему элемент ввода.

- [ ] HTML5 валидация- правильность заполнения формы

  Проверяется в Opera: выключаем javascript, не заполняем форму, жмём Submit – должны появится уведомления о необходимости заполнить поля.

- [ ] Проверить правильность JS-валидации формы

  Это ожидаемое поведение. Пользователи привыкли что если они неправильно заполнят форму, им не дадут её отправить, а укажут на ошибки. Проверяется в Opera/Safari/Chrome: включаем javascript, не заполняем форму, жмём Submit – должны появится уведомления о необходимости заполнить поля.

- [ ] Точность в input type=”email/url/tel”.

  Пока-что практическая ценность для пользователя лишь в том, что на iPhone будет показываться клавиатура соответствующая формату поля ввода. Проверяется на iPhone — в зависимости от типа поля ввода он должен показывать различную клавиатуру: стандартную/цифровую/для набора web/email-адресов.

- [ ] Убедиться в работоспособности при выключенном JavaScript

  JS может быть выключен согласно корпоративных требований безопасности. А в Opera Mini он работает только методом перезагрузки страницы. Но самое главное — сайт должен сохранять нормальный вид, пока он грузится на медленном 3G и js-скрипты ещё не выполнились!

- [ ] Проверить работоспособность при выключенном Flash

  Flash не работает на iOS-девайсах. Flash плохо индексируется поисковиками. Проверяется в FF отключением flash-плагина: Tools→Add-ons→Plugins→Shockwave

Flash→disable.

- [ ] Отсутствие багов при увеличенном шрифте

  Проверяется в FF: Шрифты – включением View→Zoom→Zoom Text Only и последовательным нажатие клавиш Ctrl + — (или View→Zoom→Zoom In). -120 dpi – настраивается отдельным апплетом в Control Panel (Vista/Seven) или в свойствах драйвера видеокарты в XP.

- [ ] Учесть нюансы

  Для проектов, где это оговорено, проверяется: -Версия для печати (она должна быть реализована через css) -Мобильная версия (таки тоже должна быть через css)

- [ ] Обратить внимание на важные мелочи

  -Лого на внутряках должно вести на титулку. На титулке logo = h1, на внутряках H1=заголовок контента, а Logo=div; -Проверять что все интерактивные элементы страницы что должны работать - работают; -В вёрстке не должны оставаться закомментированные «на всякий случай» куски кода, лишние файлы и т.д.

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: https://checklists.expert

как это убрать?