



Перенос (настройка нового) сервера

- ☐ **1.** Все виртуальные хосты работают (nginx, Apache, haproxy, Varnish)
- ☐ **2.** MySQL работает и принимает соединения (внешние, если они должны быть)
- ☐ **3.** FTP доступы работают
- ☐ **4.** Заведены все пользователи SSH
- ☐ **5.** Права на файлы и папки проектов настроены так, что www-data и пользователи SSH могут их редактировать
- ☐ **6.** Пользователи SSH могут редактировать файлы www-data и наоборот
- ☐ **7.** Файлы и папки синхронизируются между серверами
- ☐ **8.** Туннели до внешних серверов работают и автоматически поднимаются после падения
- ☐ **9.** Для сервера настроена система мониторинга (Zabbix)
- ☐ **10.** supervisord и rabbitmq установлены и работают
- ☐ **11.** Для PHP установлены необходимые расширения
- ☐ **12.** Логи пишутся по сайтам и у пользователей SSH есть доступ на чтение
- ☐ **13.** git установлен

- ☐ **14.** cron задачи пользователей перенесены
- ☐ **15.** Пользователи SSH могут изменять cron пользователя www-data
- ☐ **16.** Работает отправка почты (sendmail)
- ☐ **17.** Пользователи SSH могут изменять cron пользователя www-data
- ☐ **18.** Файлы .git/... недоступны по http/https
- ☐ **19.** Для файлов сайтов и БД настроено резервное копирование

Создано с помощью онлайн сервиса Чек-лист | Эксперт: <https://checklists.expert>

как это убрать?